

ANIDRIDO SULFUROSO N30 / SO₂



Enciclopédia dos Gases Air Liquide - Pages: 1121 - 1129

Informações de transporte

Gás liquefeito

Designação oficial de transporte Dióxido de enxofre

UN-No 1079 ADR/RID Classe 2

Código de classificação 2 TC





Propriedades Físicas

Peso molecular 64 g/mol

Densidade relativa:

Densidade relativa, líquido 1,5 (eau =1)

Cor incolor Cheiro picante

Propriedades

Número CAS

Identifcação dos perigos: Tóxico por inalação, muito corrosivo,

provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

Domínio de inflamabilidade: não inflamável







7446-09-5

Equipamento das garrafas

Rosca da válvula

AFNOR C -21,7 x 1,814 SI - RH macho direito

Cor da ogiva: amarelo (RAL 1018)



Especificações do produto

so ₂	Impurezas (ppm v/v)		Modo de fornecimento	Dimensão da embalagem	Pressão	Capacidade	Referência produto
> 99,9 %	H ₂ 0	< 50	Garrafa	50L		60 kg	P0976L50R0A001
	Acidez (em H2SO4)	< 100					



Advertencia previa

A informação contida nesta ficha de produto é genérica e não obedece a quaisquer condições ou regulamentações específicas ou locais. Esta ficha não é nem deve ser considerada como uma recomendação. A Air Liquide não assume qualquer obrigação ou responsabilidade relativas à informação contida nesta ficha de produto excepto no que diz respeito às especificações do produto constantes da Ficha de Segurança, nem à sua completude nem ao uso da respectiva informação ou consequências desse uso. A Air Liquide não presta qualquer garantia, (directa ou indirecta) seja qual for a sua natureza, relativa a esta ficha.