

# ALIGAL™ 14



# Informações de transporte

## Gás comprimido

Designação oficial de transporte Gás comprimido, N.A.G.

UN-No 1956

ADR/RID Classe 2

Código de classificação 1A



## Ficha de Segurança Produto

Gás comprimido : 300-15-018PT Acesso: https://industrial.airliquide.pt

# **Propriedades Físicas**

Densidade relativa:

Densidade relativa, gás mais pesado que o ar
Cor incolor
Cheiro sem odor

## **Propriedades**

Identifcação dos perigos: asfixia em altas concentrações

Domínio de inflamabilidade: não inflamável

#### **Equipamento das garrafas**

Rosca da válvula

AFNOR C - 21,7 x 1,814 SI - RH macho direito

Cor da ogiva:

verde brilhante (RAL 6018)



## Especificações do produto

Componentes (% Vol. abs)			Impurezas (ppm v/v)		Modo de fornecimento	Dimensão da embalagem	Pressão	Capacidade (m³)	Referência produto
CO <sub>2</sub>	40%	± 4 %	H <sub>2</sub> 0	< 50 ppmv	Garrafa	50L	150 bar	8,4 m³	I4660L50R5A001
$N_2$	Q.S		CO	< 10 ppmv					
			NO / NO <sub>2</sub>	< 10 ppmv					
			CnHm	< 30 ppmv					
			S total (garantido no CO2 líquido)	< 0,5 ppmv					
			Óleo (garantido no CO2 líquido)	w/w					



#### Advertencia previa

A informação contida nesta ficha de produto é genérica e não obedece a quaisquer condições ou regulamentações específicas ou locais. Esta ficha não é nem deve ser considerada como uma recomendação. A Air Liquide não assume qualquer obrigação ou responsabilidade relativas à informação contida nesta ficha de produto excepto no que diz respeito às especificações do produto constantes da Ficha de Segurança, nem à sua completude nem ao uso da respectiva informação ou consequências desse uso. A Air Liquide não presta qualquer garantia, (directa ou indirecta) seja qual for a sua natureza, relativa a esta ficha.